



# PITON D'ANCRAGE POUR ECHAFAUDAGE



de 90 à 500mm

# Piton d'ancrage à anneau pour amarrage d'échafaudage.

## Description rapide

Le piton d'amarrage à anneau est utilisé pour l'ancrage sécurisé des échafaudages sur une façade.

Nous proposons des pitons d'ancrage allant de 90 mm à 500 mm, dont le modèle de 350 mm est spécialement conçu pour les murs isolés par l'extérieur (ITE).

Pour une installation simple, vissez le piton d'ancrage dans une cheville murale robuste. Reliez ensuite l'échafaudage à l'œillet du piton à l'aide d'une barre d'amarrageà crochet, ainsi qu'un collier orthogonal, garantissant ainsi une fixation solide pour vos travaux en hauteur.

Faites le choix de la sécurité : ajoutez nos pitons d'ancrage à votre panier !

## Options de produits configurables

#### Dimension / Boitage (Choix unique)

Ø 12 x 90 mm (Boite de 25 unités)

Ø 12 x 120 mm (Boite de 25 unités)

Ø 12 x 160 mm (Boite de 20 unités)

Ø 12 x 190 mm (Boite de 20 unités)

Ø 12 x 230 mm (Boite de 20 unités)

Ø 12 x 240 mm (Boite de 20 unités)

Ø 12 x 300 mm (Boite de 20 unités)

Ø 12 x 350 mm (Boite de 20 unités)

Ø 12 x 400 mm (Boite de 20 unités)

Ø 12 x 450 mm (Boite de 20 unités)

Ø 12 x 500 mm (Boite de 20 unités)

#### Description détaillée

Piton d'ancrage pour échafaudage Ø12 x 90mm jusqu'à 500mm

Sécurisez vos échafaudages avec notre piton d'ancrage à anneau, garantissant un ancrage fiable et sûr sur toutes les façades. Assurez la réussite de vos projets, commandez dès aujourd'hui!

#### **DESCRIPTIF:**

Pour garantir un ancrage sécurisé de vos échafaudages, vissez le piton d'amarrage à anneau dans une cheville nylon pour piton d'échafaudage en respectant les instructions de montage. Une fois le piton installé dans le mur, utilisez une barre d'amarrage à crochet pour relier l'échafaudage à l'œillet du piton. Cette méthode assure une fixation fiable et sécurisée, essentielle pour la stabilité de votre échafaudage pendant vos travaux. Les modèles de 90 mm à 500 mm sont disponibles, avec une option spéciale de 350 mm pour les murs isolés par l'extérieur.

#### **CARACTERISTIQUES:**

- Anneau Ø12 pour la fixation d'échafaudages.
- Diamètre intérieur de l'anneau : Ø23mm.
- Cheville anneau échafaudage en boite de 20 unités: Boite de 20 chevilles tous matériaux Ø14mm.
- Cheville anneau échafaudage : Boite de 400 chevilles nylon 14x75mm pour piton d'échafaudage

#### MATIERE:

• Acier finition zinguée blanc.